



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 243112050013

名称: 新疆恒泰职业环境检测评价有限公司

地址1: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区
地址2: 新疆阿克苏地区阿克苏市经济技术开发区海棠路四号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律
责任由新疆恒泰职业环境检测评价有限公司承担。

许可使用标志



发证日期: 2026年01月12日

有效期至: 2030年02月03日

发证机关: 新疆维吾尔自治区
市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

检验检测机构 资质认定证书附表



243112050013

检验检测机构名称：新疆恒泰职业环境检测评价有限公司

批准日期：2026年04月23日

有效期至：2030年02月03日

批准部门：新疆维吾尔自治区市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表仅包含经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。

3. 无批准部门印章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 1 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
一	环境监测					
1	水和废水	1.1	锌	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用8.1	
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用40.2直接火焰原子吸收光谱法	
				地下水水质分析方法第83部分：铜、锌、镉、镍和钴量的测定火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.83-2021		
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
		1.2	水温	水质 水温的测定 传感器法 HJ 1396-2024		
				水质水温的测定 温度计或颠倒温度计测		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 2 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.2	水温	定法 GB 13195-1991		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用4 温度计法	
				地下水水质分析方法 第3部分：温度的测定 温度计（测温仪）法 DZ/T 0064.3-2021		
		1.3	pH（pH值）	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用6电位计法	
				水质 pH值的测定电极法 HJ1147-2020		
				生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用8.1、8.2	
				工业循环冷却水及锅炉用水中pH的测定 GB/T 6904-2008	只用20.2电极法	
				地下水水质分析方法 第5部分：pH值的测定 玻璃电极法.pdf DZ/T 0064.5-2021		
				大气降水pH值的测定 电极法 GB/T 13580.4-1992		
		1.4	溶解氧	工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定 GB/T 12157-2007		
				工业锅炉水质 GB/T 1576-2018	附录A	
				水质溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 3 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.4	溶解氧	水质溶解氧的测定 碘量法 GB 7489-1987		
		1.5	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法 HJ 1445-2026		
				水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法 HJ 1446-2026		
		1.6	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		
				水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007		
				高氯废水 化学需氧量的测定碘化钾碱性高锰酸钾法 HJ/T 132-2003		
				高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 HJ/T 70-2001		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用13重铬酸钾法	
		1.7	流量	水污染物排放总量监测技术规范 HJ/T 92-2002	只用7.3.6电表式明渠流量计法	
				水污染物排放总量监测技术规范 HJ/T 92-2002	只用流速仪法、浮标法	
		1.8	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用47.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有	只用47.2	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 4 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.8	六氯丁二烯	机物指标 GB/T5750.8-2023		
		1.9	色度	水质色度的测定 GB 11903-1989	只用铂钴比色法	
				生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用4.1	
				水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ1182-2021		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用5.1稀释倍数法5.2铂钴标准比色法	
				地下水水质分析方法 第4部分：色度的测定 铂-钴标准比色法 DZ/T 0064.4-2021		
		1.10	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用7.1	
		1.11	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用6.1	
		1.12	高锰酸盐指数（以O2计）	生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023	只用4.1	
		1.13	酸度	水质酸度的测定 碱滴定法 SL 82-1994		
				地下水水质分析方法 第43部分：酸度的测定 滴定法 DZ/T 0064.43-2021		
		1.14	五日生化需氧量（BOD5）	水质五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 5 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.14	五日生化需氧量 (BOD5)	生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023	只用5.1	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用12 稀释与接种法	
		1.15	氨氮	水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用23.1 纳氏试剂分光光度法	
				地下水水质分析方法 第57部分：氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 DZ/T 0064.57-2021		
		1.16	甲苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用22.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用22.2	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用22.3	
		1.17	碱度	水质碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)的测定 酸滴定法 SL 83-1994		
		1.18	1,2-二氯乙烯(顺、反)	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	只用9.2	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	只用9.3	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 6 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.19	浑浊度 (浊度)	水质浊度的测定 GB 13200-1991		
				水质浊度的测定 浊度计法 HJ1075-2019		
				生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用5.1、5.2	
				工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法 GB/T 15893.1-2014		
		1.20	电导率	大气降水电导率的测定方法 GB 13580.3-1992		
				生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用9.1	
				锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定 GB/T 6908-2018		
				地下水水质分析方法 第6部分：电导率的测定 电极法 DZ/T 0064.6-2021		
		1.21	悬浮物	水质悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用7重量法	
				地下水水质分析方法 第8部分：悬浮物的测定 重量法 DZT 0064.8-2021		
		1.22	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024		
		1.23	总硬度	水质钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 7 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.23	总硬度	7477-1987		
				生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用10.1	
				锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 GB/T6909-2018		
				地下水水质分析方法 第15部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021		
		1.24	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用6.2离子色谱法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用20.2离子选择电极法(标准系列法)	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用20.3离子色谱法	
				地下水水质分析方法 第53部分：氟化物的测定茜素络合物分光光度法 DZ/T 0064.53-2021		
				地下水水质分析方法 第54部分：氟化物的测定离子选择电极法 DZ/T 0064.54-2021		
				大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB 13580.5-1992		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 8 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.24	氟化物	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2016		
				水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987		
				生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用6.1	
		1.25	六价铬	水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用13.1	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用44二苯碳酰二肼分光光度法	
				地下水水质分析方法 第17部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021		
		1.26	总铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ757-2015		
				水质总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987		
				地下水水质分析方法 第17部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 9 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.26	总铬	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用43.2直接火焰原子吸收光谱法	
				地下水水质分析方法 第21部分：铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021		
		1.27	氨（以N计）	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用11.1	
		1.28	总磷	水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用27.3过硫酸钾高压消解-氯化亚锡分光光度法	
		1.29	总氮	水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用26.3碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	
		1.30	总氰化物和氰化物	水质氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009		
				生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用7.1和7.2	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用16.1异烟酸-吡啶啉酮分光光	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 10 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.30	总氰化物和氰化物		度法，17 吡啶-巴比妥酸分光光度法	
				地下水水质分析方法第52部分：氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮分光光度法.pdf DZ/T 0064.52-2021		
		1.31	挥发酚	水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009		
				生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用12.1	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用31.1三氯甲烷萃取法31.2直接分光光度法	
		1.32	石油类和动植物油	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 HJ970-2018		
				水质石油类和动植物油的测定 红外光度法 HJ 637-2018		
				生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023	只用6.2	
		1.33	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021		
				生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用9.1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 11 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.33	硫化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用18.1对氨基N, N 二甲基苯胺分光光度法	
				地下水水质分析方法第66部分：硫化物的测定碘量法 DZ/T 0064.66-2021		
				地下水水质分析方法第67部分：硫化物的测定对氨基二甲基苯胺分光光度法 DZ/T 0064.67-2021		
		1.34	硫酸盐	大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB 13580.5-1992		
				水质 硫酸盐的测定 重量法 GB11899-1989		
				水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2016		
				水质硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用19.1重量法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用19.3离子色谱法	
				地下水水质分析方法 第64部分：硫酸盐的测定乙二胺四乙酸二钠—钡滴定法 DZ/T 0064.64-2021		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 12 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.34	硫酸盐	地下水水质分析方法第65部分：硫酸盐的测定比浊法 DZ/T 0064.65-2021		
				生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用4.2离子色谱法	
				大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992		
		1.35	氯化物	大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB 13580.5-1992		
				水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2016		
				水质氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-1989		
				生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用5.1	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用21.1银量法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用21.2离子色谱法	
				地下水水质分析方法 第50部分：氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 13 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.35	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用5.2离子色谱法	
		1.36	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用11.1	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用9重量法	
		1.37	硝酸盐氮	水质硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 SL 84-1994		
				水质硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB 7480-1987		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用25.3离子色谱法	
				水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007		
		1.38	硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用8.2	
				生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用8.3离子色谱法	
		1.39	硝酸根	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2016		
		1.40	亚硝酸盐	水质亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 14 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.40	氮	7493-1987		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用24.1分光光度法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用24.2离子色谱法	
				大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB 13580.5-1992		
		1.41	亚硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用12.1	
		1.42	亚硝酸根	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2016		
		1.43	磷酸盐	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2016		
				生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用10.1	
				工业锅炉水质 GB/T 1576-2018	只做附录D磷钼蓝比色法	
				锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 GB/T 6913-2008		
				地下水水质分析方法 第61部分：磷酸盐的测定磷钼蓝分光光度法f DZ/T		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 15 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.43	磷酸盐	0064.61-2021		
				水质 磷酸盐的测定 离子色谱法 HJ 669-2013		
		1.44	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023	只用22.2	
		1.45	钠	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				地下水水质分析方法第82部分：钠量的测定火焰原子吸收分光光度法 DZT 0064.82-2021		
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				大气降水中钾、钠的测定 原子吸收分光光度法 GB 13580.12-1992		
				水质钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989	只用22.1	
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用25.1	
		1.46	铜	水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用7.1和7.2	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 16 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.46	铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用39.2直接火焰原子吸收光谱法	
				地下水水质分析方法 第21部分：铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021		
				地下水水质分析方法第83部分：铜、锌、镉、镍和钴量的测定火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.83-2021		
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
		1.47	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
				水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用11.1	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用41.2原子荧光光谱法	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 17 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.47	汞	地下水水质分析方法第81部分：汞量的测定原子荧光光谱法 DZT 0064.81-2021		
		1.48	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014		
				水质 砷的测定 原子荧光光度法 SL 327.1-2005		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用9.1	
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用46.2原子荧光光度法	
				地下水水质分析方法 第10部分：砷量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 DZ/T 0064.10-2021		
				地下水水质分析方法 第11部分：砷量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法 DZ/T 0064.11-2021		
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
		1.49	钾	大气降水中钾、钠的测定 原子吸收分光光度法 GB 13580.12-1992		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 18 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.49	钾	水质钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用25.1	
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010	游离氯只用4.1、总氯只用4.2	
		1.50	游离氯和总氯	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023	游离氯只用4.1、4.3，总氯只用5.1	
				水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011		
		1.51	甲醛	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023	只用11.1 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂（AHMT）分光光度法	
				水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987		
		1.52	铅			

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 19 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.52	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用14.1	
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用42.2直接火焰原子吸收光谱法、42.5石墨炉原子吸收分光光度法	
				地下水水质分析方法 第21部分：铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021		
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
		1.53	镉	水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用12.1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 20 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.53	镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用45.2直接火焰原子吸收光谱法、45.4石墨炉原子吸收分光光度法	
				地下水水质分析方法 第21部分：铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021		
				地下水水质分析方法第83部分：铜、锌、镉、镍和钴量的测定火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.83-2021		
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
		1.54	铁	水质铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用5.1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 21 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.54	铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用51.1直接火焰原子吸收光谱法	
				地下水水质分析方法 第23部分：铁量的测定 二氮杂菲分光光度法 DZ/T 0064.23-2021		
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
		1.55	锰	水质铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用6.1	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用50.1直接火焰原子吸收光谱法	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 22 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.55	锰	地下水水质分析方法 第32部分：锰量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.32-2021		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				地下水水质分析方法 第31部分：锰量的测定过硫酸铵分光光度法 DZ/T 0064.31-2021		
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
		1.56	钡	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ603-2011		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用19.1	
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 23 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.56	钡	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
		1.57	镍	水质镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-1989		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用18.1	
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用49.1直接火焰原子吸收光谱法	
				地下水水质分析方法 第21部分：铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021		
				地下水水质分析方法第83部分：铜、锌、镉、镍和钴量的测定火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.83-2021		
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 24 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.57	镍	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
		1.58	硼	地下水水质分析方法 第45部分：硼量的测定 甘露醇碱滴定法 DZ/T 0064.45-2021		
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用29.1	
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 HJ/T 49-1999		
				地下水水质分析方法 第44部分：硼量的测定H酸-甲亚胺分光光度法 DZ/T 0064.44-2021		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
		1.59	铝	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用4.2	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 25 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.59	铝	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
		1.60	钙	水质钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989		
				地下水水质分析方法 第12部分：钙和镁量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.12-2021		
				地下水水质分析方法 第13部分：钙量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.13-2021		
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 13580.13-1992		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 26 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.61	镁	水质钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989		
				地下水质分析方法 第12部分：钙和镁量的测定 火焰原子吸收分光光度法.pdf DZ/T 0064.12-2021		
				地下水质分析方法 第14部分：镁量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法.pdf DZ/T 0064.14-2021		
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 13580.13-1992		
		1.62	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合 等离子体发射光谱法	
				生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023	只用4.1	
				生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023	只用4.2	
		1.63	总大肠菌群	游泳池水微生物检验方法细菌总数测定 GBT18204.9-2000		
				游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定 GBT18204.10-2000		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 27 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.63	总大肠菌群	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012		
				水质 总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌 酶底物法 HJ 1001-2018		
				生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023	只用5.1、5.2、5.3	
		1.64	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023	只用6.1、6.2	
		1.65	大肠埃希氏菌	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌 酶底物法 HJ 1001-2018		
				生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023	只用7.1、7.2、7.3	
		1.66	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 GB7494-1987		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用38.2亚甲蓝分光光度法	
		1.67	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用13.1	
		1.68	苯胺类化合物	水质 苯胺类化合物的测定N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T11889-1989		
		1.69	铍	水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用23.2	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 28 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.69	铍	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
		1.70	银	水质银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用15.1	
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				水质 银的测定 3,5-Br2-PADAP分光光度法 HJ 489-2009		
				地下水水质分析方法 第21部分：铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 29 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.70	银	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
		1.71	丁基黄原酸	水质丁基黄原酸的测定紫外分光光度法 HJ756-2015		
				水质 丁基黄原酸的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法 HJ 896-2017		
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	只用46.1铜试剂亚铜分光光度法	
		1.72	粪大肠菌群	水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ347.2-2018		
				水质 总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌 酶底物法 HJ 1001-2018		
				水质粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ347.1-2018		
		1.73	矿化度	水质矿化度的测定 重量法 SL 79-1994		
		1.74	乙苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用24.3	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用24.1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 30 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.74	乙苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用24.2	
		1.75	对邻间-二甲苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用23.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用23.2	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用23.3	
		1.76	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用20.1	
		1.77	氯苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用26.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用26.2	
		1.78	三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用30.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用30.2	
		1.79	松节油	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用43.1	
		1.80	硝基苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用32.1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 31 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.80	硝基苯			
		1.81	(对间邻)-二硝基苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用34.1	
		1.82	钒	水质钒的测定 钼试剂(BPHA)萃取分光光度法 GB/T15503-1995		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用21.1	
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
		1.83	1,1,1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用6.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用6.2	
		1.84	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用7.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有	只用7.2	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 32 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.84	氯乙烯	机物指标 GB/T5750.8-2023		
		1.85	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用10.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用10.2	
		1.86	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用11.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用11.2	
		1.87	氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用37.1	
		1.88	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消 毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用4.1	
				生活饮用水标准检验方法 第10部分：消 毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用4.2	
				生活饮用水标准检验方法 第10部分：消 毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用4.3	
		1.89	二硫化碳	水质 二硫化碳的测定 二乙氨基乙酸铜分 光光度法 GB/T15504-1995		
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用41.1	
		1.90	苯系物	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 33 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.90	苯系物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用35.1气相色谱法、35.2顶空-毛细管柱气相色谱法	
		1.91	苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用21.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用21.2	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用21.3	
		1.92	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用38.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用38.2	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用38.3	
		1.93	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用5.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用5.2	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用5.3	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 34 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.94	苯胺	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用40.1	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用34偶氮分光光度法	
		1.95	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用19.1	
				生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用19.2	
				地下水水质分析方法 第72部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.72-2021		
		1.96	一氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用14.1	
		1.97	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用15.1	
		1.98	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用16.1	
		1.99	硒	水质 汞、砷、硒、锑的测定 HJ694-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用10.1	
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 35 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.99	硒		谱法	
				地下水水质分析方法 第38部分：硒量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 DZ/T 0064.38-2021		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用47.1原子荧光光度法	
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
		1.100	锑	水质 锑的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ1047-2019		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用22.1	
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
		1.101	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用5.1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 36 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.101	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用5.2	
		1.102	乙腈	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用17.1	
		1.103	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用4.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：消毒副产物指标 GB/T5750.8-2023	只用4.2	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用4.3	
		1.104	钼	水质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ807-2016		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用16.1	
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				地下水水质分析方法 第21部分：铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021		
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 37 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.104	钼	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
		1.105	钴	水质 钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法 HJ550-2015		
				水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ957-2018		
				水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ958-2018		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用17.1	
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				地下水水质分析方法第83部分：铜、锌、镉、镍和钴量的测定火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.83-2021		
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 38 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.105	钴			
		1.106	碘化物	地下水水质分析方法 第55部分：碘化物的测定催化还原分光光度法 DZ/T 0064.55-2021		
				水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ778-2015		
				生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023	只用13.2、13.3	
				地下水水质分析方法 第56部分：碘化物的测定淀粉分光光度法 DZ/T 0064.56-2021		
		1.107	单质磷	水质 单质磷的测定 磷钼蓝分光光度法（暂行）HJ593-2010		
		1.108	铵盐	大气降水中铵盐的测定 GB13580.11-1992		
		1.109	甲醇	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ895-2017		
		1.110	丙烯腈	水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ 806-2016		
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用18.1	
		1.111	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用8.1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 39 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.111	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用8.2	
				地下水水质分析方法 第72部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.72-2021		
		1.112	苯胺类化合物(19种)	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ822-2017	苯胺、2-氯苯胺、3-氯苯胺、4-氯苯胺、4-溴苯胺、2-硝基苯胺、2,4,6-三氯苯胺、3,4-二氯苯胺、3-硝基苯胺、2,4,5-三氯苯胺、4-氯-2-硝基苯胺、4-硝基苯胺、2-氯-4-硝基苯胺、2,6-二氯-4-硝基苯胺、2-溴-6-氯-4-硝基苯胺、2-氯-4,6-二硝基苯胺、2,6-二溴-4-硝基苯胺、2,4-二硝基苯胺、2-溴-4,6-二硝基苯胺	
		1.113	可吸附有机卤素	水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法 HJ/T83-2001		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 40 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.113	(AOX)			
		1.114	烷基汞(甲基汞)	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T14204-93		
				环境 甲基汞的测定 气相色谱法 GB/T17132-1997		
		1.115	百菌清	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用12.1	
				生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用12.2	
		1.116	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用14.1	
		1.117	七氯	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用22.1	
				生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用22.2	
		1.118	六六六 (α γ β -666)	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用5.1	
		1.119	滴滴涕(四种)	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用4.1	
				生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用4.2	
		1.120	二氧化氯	水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定 连续滴定碘量法 HJ551-2016		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 41 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.120	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023	只用8.3甲酚红分 光光度法	
		1.121	亚氯酸盐	水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定 连续 滴定碘量法 HJ551-2016		
				生活饮用水标准检验方法 第10部分：消 毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用20.2	
		1.122	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消 毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用21.1	
		1.123	氯苯类化 合物(12种)	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ699-2014	氯苯、1,4-二氯 苯、1,3-二氯苯、 1,2-二氯苯、 1,3,5-三氯苯、 1,2,4-三氯苯、 1,2,3-三氯苯、 1,2,4,5-四氯苯、 1,2,3,5-四氯 苯、1,2,3,4-四 氯苯、五氯苯和 六氯苯等	
				水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ621-2011	氯苯、1,4-二氯 苯、1,3-二氯苯、 1,2-二氯苯、 1,3,5-三氯苯、 1,2,4-三氯苯、 1,2,3-三氯	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 42 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.123	氯苯类化合物(12种)		苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、五氯苯和六氯苯等	
		1.124	丙烯醛	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用19.1	
				水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ 806-2016		
		1.125	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用13.2	
		1.126	异丙苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用25.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用25.2	
		1.127	联苯胺	水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法 HJ1017-2019		
		1.128	黄磷	水质 黄磷的测定 气相色谱法 HJ701-2014		
		1.129	四乙基铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用27.1	
		1.130	挥发性卤代烃(14种)	水质挥发性卤代烃的测定顶空气相色谱法 HJ620-2011	1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 43 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.130	挥发性卤代烃(14种)		氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、一溴二氯甲烷、四氯乙烯、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、六氯丁二烯	
		1.131	多氯联苯	水质-多氯联苯的测定-气相色谱-质谱法 HJ715-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用89.1	
		1.132	多环芳烃	水质多环芳烃的测定液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ478—2009	(苯、萘、二氢萘、茚、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、蒽、苯并[b]蒽、苯并[k]蒽、苯并[a]芘、芘、[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[ghi]芘16种)	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	只用88.1高效液相色谱法	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 44 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.133	乐果	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用11.2	
				地下水水质分析方法 第72部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.72-2021		
				生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用11.1	
		1.134	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用17.1	
				生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用17.2	
				地下水水质分析方法 第72部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.72-2021		
		1.135	灭草松	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用15.1	
		1.136	2,4滴	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用16.1	
		1.137	甲萘威	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用13.1、13.3	
		1.138	莠去津	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用20.1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 45 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.139	草甘膦	水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法 HJ1071-2019		
				生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用21.1	
		1.140	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用18.1	
		1.141	阿特拉津	水质 阿特拉津的测定 气相色谱法 HJ754-2015		
				水质阿特拉津的测定高效液相色谱法 HJ587-2010		
		1.142	苯并[a]芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ478-2009		
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用12.1	
		1.143	硝基苯类化合物	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ716-2014	(硝基苯、对间邻-硝基甲苯、对间邻-硝基氯苯、对间邻-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、3,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、2,4,6-三硝基甲苯15种)	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 46 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.143	硝基苯类化合物	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ592-2010	(硝基苯、对间邻-硝基甲苯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、1,3,5-三硝基苯、2,4,6-三硝基甲苯、2,4,6-三硝基苯甲酸9种)	
		1.144	吡啶	水质 吡啶的测定 顶空气相色谱法 HJ1072-2019		
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用44.1	
		1.145	有机氯农药	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ699-2014		
		1.146	有机磷农药	水、土中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14552-2003	(甲基对硫磷、速灭磷、甲拌磷、二嗪磷、异稻瘟净、杀螟硫磷、溴硫磷、水胺硫磷、稻丰散、杀扑磷10种)	
				水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T13192-1991	(敌敌畏、敌百虫、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷5种)	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 47 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.147	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用19.1	
				生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用19.3	
		1.148	乙醛	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用12.1	
		1.149	内吸磷	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用9	
		1.150	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用10.1	
				生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用10.2	
				地下水水质分析方法 第72部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.72-2021		
		1.151	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用49.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用49.2	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用49.3	
		1.152	三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用13.1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 48 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.152	三氯乙醛			
				生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用13.2	
				水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 50-1999		
		1.153	酚类化合物(13种)	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ676-2013	苯酚、3-甲酚、2,4-二甲酚、2-氯酚、4-氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚、2-硝基酚、4-硝基酚、2,4-二硝基酚和2-甲基-4,6-二硝基酚	
		1.154	酚类化合物(14种)	水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ744-2015	苯酚、2-氯苯酚、4-氯苯酚、五氯酚、2,4-二氯苯酚、2,6-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、4-硝基酚、2-甲酚、3-甲酚、4-甲酚、2,4-二甲酚	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 49 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.154	酚类化合物(14种)			
		1.155	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用23.1	
				生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用23.2	
				地下水水质分析方法 第71部分：α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、六氯苯、p,p'-滴滴伊、p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕和 p,p'-滴滴涕的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.71-2021		
		1.156	乙撑硫脲	水质 乙撑硫脲的测定 液相色谱法 HJ849-2017		
		1.157	硝磺草酮	水质 硝磺草酮的测定 液相色谱法 HJ850-2017		
		1.158	灭多威、灭多威肟	水质 灭多威和灭多威肟的测定 液相色谱法 HJ851-2017		
		1.159	百草枯	水质 百草枯和杀草快的测定 固相萃取-高效液相色谱法 HJ914-2017		
		1.160	杀草快	水质 百草枯和杀草快的测定 固相萃取-高效液相色谱法 HJ914-2017		
		1.161	林丹	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用6.1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 50 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.161	林丹	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用6.2	
		1.162	对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用7.1	
				生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只用7.2	
				地下水水质分析方法 第72部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.72-2021		
		1.163	氯化氰	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用10.1	
		1.164	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用7.1	
				生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用7.2	
		1.165	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用6.1	
				生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用6.2	
		1.166	蛔虫卵	水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法 HJ775-2015		
		1.167	可萃取性石油烃	水质 可萃取性石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法 HJ894-2017		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 51 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.167	可萃取性石油烃			
		1.168	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用15.1	
		1.169	邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯	水质 邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定 液相色谱法 HJ/T72-2001		
		1.170	水合肼	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用42.1	
		1.171	苦味酸	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用45.1	
		1.172	微囊藻毒素-LR	水质 甲萘威、溴氰菊酯、微囊藻毒素-LR的测定 高效液相色谱法 SL740-2016		
		1.173	挥发性有机物(57种)	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法 HJ639-2012		
		1.174	挥发性有机物(C ₆ -C ₉)	水质挥发性石油烃(C6-C9)的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ 893-2017		
		1.175	1,3-二氯丙烯(顺、反)	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用60	
		1.176	1,2-二溴乙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用61.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用61.2	
		1.177	1,2-二溴	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有	只用62	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 52 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.177	乙烷	机物指标 GB/T5750.8-2023		
		1.178	1,2,4-三甲苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用63	
		1.179	1,3,5-三甲苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用64	
		1.180	丙苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用65	
		1.181	4-甲基异丙苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用66	
		1.182	丁苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用67	
		1.183	仲丁基苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用68	
		1.184	叔丁基苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用69	
		1.185	五氯苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用70	
		1.186	2-氯甲苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用71	
		1.187	4-氯甲苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用72	
		1.188	溴苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 机物指标 GB/T5750.8-2023	只用73	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 53 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.188	溴苯			
		1.189	铊	水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ748-2015		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用24.1	
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
		1.190	钛	水质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ807-2016		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用20.1	
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
		1.191	总α放射性	水质 总α放射性的测定 厚源法 HJ898-		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 54 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水			2017		
		1.191	总a放射性	生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标 GBT 5750.13-2023	只用4.1	
		1.192	总β放射性	水质 总β放射性的测定 厚源法 HJ899-2017		
				生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标 GBT 5750.13-2023	只用5.1	
		1.193	氧化还原电位	氧化还原电位的测定（电位测定法）SL94-1994		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用59.3电位测定法	
		1.194	叶绿素	水质 叶绿素a 分光光度法 HJ897-2017		
				水质 叶绿素的测定 分光光度法 SL88-2012		
		1.195	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用29.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用29.2	
		1.196	四氯苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用31.1	
		1.197	1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用27.1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 55 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.197	1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用27.2	
		1.198	1,3-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用28.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用28.2	
		1.199	1,1-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用50	
		1.200	1,2-二氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用51	
		1.201	1,3-二氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用52	
		1.202	2,2-二氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用53	
		1.203	1,1,2-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用54.1	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用54.2	
		1.204	1,2,3-三氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用55	
		1.205	1,1,1,2-四氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用56	
		1.206	1,1,2,2-	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有	只用57	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 56 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.206	四氯乙烷	机物指标 GB/T5750.8-2023		
		1.207	1,2-二溴-3-氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 物指标 GB/T5750.8-2023	只用58	
		1.208	1,1-二氯丙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 物指标 GB/T5750.8-2023	只用59	
		1.209	苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 物指标 GB/T5750.8-2023	只用74	
		1.210	丙烯酸	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 物指标 GB/T5750.8-2023	只用79.1	
		1.211	苯甲醚	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 物指标 GB/T5750.8-2023	只用82.1	
				水质 苯甲醚和甲基叔丁基醚的测定 吹 扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 1363-2024		
		1.212	二甲基二 硫醚	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 物指标 GB/T5750.8-2023	只用86.1	
		1.213	二甲基三 硫醚	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机 物指标 GB/T5750.8-2023	只用87.1	
		1.214	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农 药指标 GB/T5750.9-2023	只用24.3	
		1.215	乙草胺	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农 药指标 GB/T5750.9-2023	只用41.1	
		1.216	二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消 毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用8	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 57 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.216	二溴甲烷			
		1.217	氯溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用9	
		1.218	亚硝基二甲胺	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只用23.2	
		1.219	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用8.2	
				生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用8.3	
		1.220	易沉固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018		
		1.221	可溶性磷酸盐	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用29.1氯化亚锡分光光度法	
		1.222	双酚A	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用75.2	
				水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取/高效液相色谱法 HJ 1192—2021		
		1.223	烷基酚类化合物	水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取/高效液相色谱法 HJ 1192—2021		
		1.224	五氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用78.1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 58 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.224	五氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用78.2	
		1.225	酚酞碱度	工业锅炉水质 GB/T 1576-2018	只做附录E碱度的测定（酸碱滴定法）	
				工业循环冷却水总碱及酚酞碱度的测定 GB/T 15451-2006	只用7.2指示剂法	
		1.226	油含量	锅炉用水和冷却水中油含量的测定 GB/T 12152-2007		
		1.227	游离二氧化碳	游离二氧化碳的测定(碱滴定法) SL80-1994		
				地下水水质分析方法 第47部分：游离二氧化碳的测定滴定法 DZ/T 0064.47-2021		
		1.228	全硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017	只用4分光光度法	
		1.229	固体物质	工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定 GB/T 14415-2007		
		1.230	总固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018		
		1.231	透明度	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用59.2塞式盘法	
				透明度的测定（透明度计法、圆盘法） SL 87-1994		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 59 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.232	油	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用15重量法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用附录H紫外分光光度计法	
		1.233	硝基苯类	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只用37还原-偶氮分光光度法	
		1.234	氢氧根离子	地下水水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		
		1.235	重碳酸根	地下水水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		
		1.236	碳酸根	地下水水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		
		1.237	碳酸盐	水质碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)的测定 酸滴定法 SL 83-1994		
		1.238	重碳酸盐	水质碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)的测定 酸滴定法 SL 83-1994		
		1.239	硅酸	地下水水质分析方法 第62部分：硅酸的测定 硅钼黄分光光度法 DZ/T 0064.62-2021		
				地下水水质分析方法 第63部分：硅酸的测定 硅钼蓝分光光度法 DZ/T 0064.63-2021		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 60 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.239	硅酸			
		1.240	沙门氏菌	医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005	只用附录B医疗机构污水和污泥中沙门氏菌的检验方法	
		1.241	志贺氏菌	医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005	只用附录C医疗机构污水和污泥中志贺氏菌的检验方法	
		1.242	流速	河流流量测验规范 GB 50179-2015	只用附录B流速仪法	
		1.243	凯氏氮	水质 凯氏氮的测定 GB/T 11891-1989		
		1.244	总碱度	工业循环冷却水总碱及酚酞碱度的测定 GB/T 15451-2006	只用7.2指示剂法	
				工业锅炉水质 GB/T 1576-2018	只做附录E碱度的测定（酸碱滴定法）	
				水质碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)的测定 酸滴定法 SL 83-1994		
		1.245	p,p' -滴滴涕	地下水水质分析方法 第 71 部分：α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、六氯苯、p,p' -滴滴伊、p,p' -滴滴滴、o,p' -滴滴涕和 p,p' -滴滴涕的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.71-2021		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 61 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.245	p,p'-滴滴涕			
		1.246	甲拌磷	地下水水质分析方法 第72部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.72-2021		
		1.247	挥发性酚	地下水水质分析方法 第73部分：挥发性酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法 DZ/T 0064.73-2021		
		1.248	溶解性固体总量	地下水水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021		
		1.249	p,p'-滴滴涕	地下水水质分析方法 第71部分：α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、六氯苯、p,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕和 p,p'-滴滴涕的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.71-2021		
		1.250	锂	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 62 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.250	锂	属和类金属指标（4.5 电感耦合等离子体质谱法） GB5750.6-2023		
		1.251	Na ⁺ (钠离子)	工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法 GB/T 15454-2009		
				水质 可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用25.2离子色谱法	
				环境空气 降水中阳离子（Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ ）的测定 离子色谱法 HJ 1005-2018		
		1.252	硫	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
		1.253	元素磷	污水综合排放标准 GB 8978-1996	只用附录D三元素磷的测定-磷钼蓝比色法	
		1.254	亚硫酸盐	工业锅炉水质 GB/T 1576-2018	只用附录F亚硫酸盐的测定（碘量法）	
		1.255	侵蚀性二氧化碳	侵蚀性二氧化碳的测定(酸滴定法) SL 81-1994		
				地下水水质分析方法 第48部分：侵蚀性二氧化碳的测定滴定法 DZ/T 0064.48-		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 63 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.255	侵蚀性二氧化碳	2021		
		1.256	溶解固形物	工业锅炉水质 GB/T 1576-2018	只用附录B溶解固形物的测定（重量法）	
				工业锅炉水质 GB/T 1576-2018	只用附录C1固导比法	
		1.257	臭氧	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023	只用9.2靛蓝分光光度法	
		1.258	溴化物	地下水水质分析方法 第51部分：氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定离子色谱法 DZ/T 0064.51-2021		
		1.259	硝酸盐（以NO ₃ -计）	地下水水质分析方法 第58部分：硝酸盐的测定二磺酸酚分光光度法 DZ/T 0064.58-2021		
				地下水水质分析方法 第59部分：硝酸盐的测定紫外分光光度法 DZ/T 0064.59-2021		
				大气降水中硝酸盐测定 GB/T 13580.8-1992	紫外光度法（第一篇）	
		1.260	亚硝酸盐（以NO ₂ -计）	地下水水质分析方法 第60部分：亚硝酸盐的测定分光光度法 DZ/T 0064.60-2021		
		1.261	耗氧量	地下水水质分析方法第68部分：耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 64 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.261	耗氧量	地下水水质分析方法 69部分：耗氧量的测定碱性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.69-2021		
		1.262	Eh值	地下水水质分析方法 第7部分：Eh值的测定电位法.pdf DZ/T 0064.7-2021		
		1.263	α -六六六	地下水水质分析方法 第 71 部分： α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六、 δ -六六六、六氯苯、p, p' - 滴滴伊、p, p' - 滴滴滴、o, p' - 滴滴涕和 p, p' - 滴滴涕的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.71-2021		
		1.264	β -六六六	地下水水质分析方法 第 71 部分： α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六、 δ -六六六、六氯苯、p, p' - 滴滴伊、p, p' - 滴滴滴、o, p' - 滴滴涕和 p, p' - 滴滴涕的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.71-2021		
		1.265	γ -六六六	地下水水质分析方法 第 71 部分： α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六、 δ -六六六、六氯苯、p, p' - 滴滴伊、p, p' - 滴滴滴、o, p' - 滴滴涕和 p, p' - 滴滴涕的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.71-2021		
		1.266	δ -六六六	地下水水质分析方法 第 71 部分： α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六、 δ -六六六、六氯苯、p, p' - 滴滴伊、p, p' - 滴滴滴、o, p' - 滴滴涕和 p, p' - 滴滴涕的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.71-2021		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 65 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.266	δ-六六六	滴滴涕的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.71-2021		
		1.267	p, p' -滴滴伊	地下水水质分析方法 第 71 部分：α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、六氯苯、p, p' -滴滴伊、p, p' -滴滴滴、o, p' -滴滴涕和 p, p' -滴滴涕的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.71-2021		
		1.268	o, p' -滴滴涕	地下水水质分析方法 第 71 部分：α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、六氯苯、p, p' -滴滴伊、p, p' -滴滴滴、o, p' -滴滴涕和 p, p' -滴滴涕的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.71-2021		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用25.2离子色谱法	
				环境空气降水中阳离子（Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ ）的测定 离子色谱法 HJ 1005-2018		
		1.269	Mg ²⁺ (镁离子)	工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法 GB/T 15454-2009		
				水质 可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 66 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.270	Ca ²⁺ (钙离子)	工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法 GB/T 15454-2009		
				水质 可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用25.2离子色谱法	
				环境空气 降水中阳离子（Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ ）的测定 离子色谱法 HJ 1005-2018		
		1.271	铵离子	大气降水中铵离子的测定 离子色谱法 GB/T 35664-2017		
		1.272	SO ₃ ²⁻	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
		1.273	Br ⁻	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
		1.274	K ⁺	水质 可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用25.2离子色谱法	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 67 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.275	NH_4^+	水质 可溶性阳离子（ Li^+ 、 Na^+ 、 NH_4^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} ）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016		
		1.276	NH_4^+ (铵离子)	工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法 GB/T 15454-2009		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用25.2离子色谱法	
				环境空气 降水中阳离子（ Na^+ 、 NH_4^+ 、 K^+ 、 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} ）的测定 离子色谱法 HJ 1005-2018		
		1.277	K^+ (钾离子)	工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法 GB/T 15454-2009		
				水质 可溶性阳离子（ Li^+ 、 Na^+ 、 NH_4^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} ）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用25.2离子色谱法	
				环境空气 降水中阳离子（ Na^+ 、 NH_4^+ 、 K^+ 、 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} ）的测定 离子色谱法 HJ 1005-2018		
		1.278	挥发性卤代烃 (24种)	地下水水质分析方法 第91部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等24种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集气相		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 68 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.278	挥发性卤代烃 (24种)	色谱-质谱法 DZ/T 0064.91-2021		
		1.279	细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018		
		1.280	钼	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
		1.281	铬	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（4.5 电感耦合等离子体质谱法） GB5750.6-2023		
		1.282	磷	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
		1.283	硅	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 69 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.283	硅		谱法	
		1.284	锶	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023	只用4.4电感耦合等离子体发射光谱法	
				水质 锶的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1397-2024		
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（4.5 电感耦合等离子体质谱法） GB5750.6-2023		
		1.285	锡	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用26.1氢化物原子荧光法	
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB5750.6-2023	只用4.5电感耦合等离子体质谱法	
		1.286	锆	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 70 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.287	含油量	碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法 SY/T 5329-2022		
		1.288	氟	大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992		
		1.289	氯	大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992		
		1.290	亚硝酸盐	大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992		
		1.291	硝酸盐	大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992		
		1.292	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009		
				循环冷却水中总有机碳（TOC）的测定 GB/T 32116-2015	只用5实验室仪器分析法	
				生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023	只用7.1直接测定法	
		1.293	甲基叔丁基醚	水质 苯甲醚和甲基叔丁基醚的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 1363-2024		
		1.294	高氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用14.1离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 71 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.294	高氯酸盐			
		1.295	己内酰胺	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	只用14.1气相色谱法	
		1.296	三硝基甲苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	只用33.1气相色谱法	
		1.297	硝基氯苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	只用35气相色谱法	
		1.298	二硝基氯苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	只用36气相色谱法	
		1.299	三乙胺	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	只用39.1气相色谱法	
		1.300	二丙胺	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	只用39.1气相色谱法	
		1.301	萘酚	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	只用83.1高效液相色谱法	
		1.302	悬浮固体含量	碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法 SY/T 5329-2022		
		1.303	平均腐蚀率	碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法 SY/T 5329-2022		
		1.304	硫酸盐还原菌、铁细菌和腐生菌含量	碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法 SY/T 5329-2022		
		1.305	总铁含量	碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分	只用5.10.1磺基	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 72 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.305	总铁含量	析方法 SY/T 5329-2022	水杨酸比色法	
		1.306	亚铁含量	碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法 SY/T 5329-2022	只用5.11.1邻菲罗啉分光光度法	
		1.307	游离氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010	只用附录A	
		1.308	总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010	只用附录A	
		1.309	烷基汞(乙基汞)	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T14204-1993		
		1.310	挥发性有机物	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只用附录A，不测丙酮、丙烯腈、3-氯-1-丙烯、一氯一溴甲烷、一溴甲烷、丁酮、二硫化碳、氯乙腈、氯丁烷、氯乙烷、氯甲烷、反-1,4-二氯-2-丁烯、二氟二氯甲烷、1,1-二氯丙酮、乙醚、甲基丙烯酸乙酯、六氯乙烷、2-己酮、甲基丙烯腈、丙烯酸甲酯、碘甲	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 73 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.310	挥发性有机物		烷、甲基丙烯酸甲酯、4 - 甲基 - 2 - 戊酮、甲基叔丁基醚、硝基苯、2 - 硝基丙烷、五氯乙烷、丙腈、四氢呋喃、三氯氟甲烷	
2	土壤	2.1	钙、镁离子	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T1251-1999		
		2.2	硫酸根	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T1251-1999		
		2.3	钠、钾离子	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T1251-1999		
		2.4	碳酸根	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T1251-1999		
		2.5	缓效钾	森林土壤钾的测定 LY/T 1234-2015		
				土壤速效钾和缓效钾含量的测定 NY/T889-2004		
		2.6	全磷	土壤全磷测定法 NY/T88-1988		
		2.7	镍	土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法 NY/T1613-2008		
				土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 74 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤	2.7	镍	2019		
				土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997		
				土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.8	水分	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011		
		2.9	总铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019		
				土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法 NY/T1613-2008		
		2.10	pH	土壤 pH测定 NY/T1377-2007	只用电极法	
				土壤检测 第2部分 土壤pH的测定 NY/T1121.2-2006		
				土壤pH值的测定 电位法 HJ 962-2018		
		2.11	钙	土壤全量钙、镁、钠的测定 NY/T296-1995		
				土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		
		2.12	氟化物	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T22104-2008		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 75 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤	2.13	水溶性盐总量	土壤检测 第16部分：水溶性盐总量的测定 NY/T1121.16-2006		
		2.14	有机碳	土壤 有机碳的测定重铬酸钾氧化-分光光度法 HJ615-2011		
		2.15	阳离子交换量	中性土壤 阳离子交换量和交换性盐基的测定 NY/T295-1995		
				土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ889-2017		
				土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定 NY/T1121.5-2006		
		2.16	锌	土壤质量 铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T17138-1997		
				土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019		
				土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法 NY/T1613-2008		
				土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.17	重碳酸根	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T1251-1999		
		2.18	总磷	土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ632-2011		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 76 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤	2.19	全钾	土壤全钾测定法 NY/T87-1988		
		2.20	总砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T22105.2-2008		
				土壤检测 第11部分：土壤总砷的测定 NY/T 1121.11-2006		
		2.21	总汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008		
				土壤检测 第10部分：土壤总汞的测定 NY/T 1121.10-2006		
		2.22	铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019		
				土壤质量 铅、镉的测定KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T17140-1997		
				土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		
				土壤质量重金属测定王水回流消解原子吸收法 NY/T 1613-2008		
				土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.23	镉	土壤质量 铅、镉的测定KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T17140-1997		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 77 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤	2.23	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		
				土壤质量重金属测定王水回流消解原子吸收法 NY/T 1613-2008		
				土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.24	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019		
				土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法 NY/T1613-2008		
				土壤质量 铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T17138-1997		
				土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.25	有效态铜	土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法 NY/T890-2004		
		2.26	有效态锌	土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法 NY/T890-2004		
		2.27	有效态锰	土壤中有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 78 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤	2.27	有效态锰	NY/T890-2004		
		2.28	有效态铁	土壤中有有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法 NY/T890-2004		
		2.29	有机质	土壤有机质测定法 NY/T 85-1988		
				土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定 NY/T1121.6-2006		
		2.30	可交换酸度	土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取-滴定法 HJ649-2013		
		2.31	交换性钾和钠	森林土壤交换性钾和钠的测定 LY/T1246-1999		
		2.32	速效钾	土壤速效钾和缓效钾含量的测定 NY/T889-2004		
				森林土壤钾的测定 LY/T 1234-2015		
		2.33	全钠	森林土壤全钾、全钠的测定 LY/T1254-1999		
		2.34	交换性钠	碱化土壤交换性钠的测定 LY/T1248-1999		
		2.35	石油烃(C10~C40)	土壤和沉积物 石油烃(C10~C40)的测定 气相色谱法 HJ1021-2019		
		2.36	有效硼	土壤检测 第8部分:土壤有效硼的测定 NY/T1121.8-2006		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 79 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤	2.37	氰化物和总氰化物	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ745-2015		
		2.38	硫酸盐	土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法 HJ635-2012		
		2.39	全盐量	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T1251-1999		
		2.40	氯根	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T1251-1999		
		2.41	氯离子	土壤检测 第17部分:土壤氯离子含量的测定 NY/T1121.17-2006		
		2.42	挥发性有机物(65种)	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ605-2011		
		2.43	半挥发性有机物	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ834-2017	只做苯胺和苯胺衍生物、苯酚类、邻苯二甲酸酯类、亚硝基胺类、有机氯农药、硝基芳香烃和环酮类、多环芳烃类、卤代醚类、氯代烃类	
		2.44	酚类化合物(21种)	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ703-2014	苯酚,邻-甲酚、对-甲酚、间-甲酚、2,4-二甲酚、2-氯酚、2,4-二氯酚、	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 80 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤	2.44	酚类化合物(21种)		2,6-二氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4,6-三氯酚、2,4,5-三氯酚、2,3,4,6-四氯酚、2,3,4,5-四氯酚、2,3,5,6-四氯酚、五氯酚、2-硝酚、4-硝基酚、2,4-二硝基酚、2-甲基-4,6-二硝基酚、2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚(地乐酚)、2-环己基-4,6二硝基酚	
		2.45	多氯联苯	土壤和沉积物多氯联苯的测定气相色谱法 HJ922-2017		
				土壤和沉积物多氯联苯的测定气相色谱-质谱法 HJ 743-2015		
		2.46	多环芳烃	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ784-2016	(萘、蒽、二氢蒽、芴、菲、蒎、荧蒽、芘、苯并[a]蒎、蒎、苯并[b]蒎、苯并[k]蒎、苯并[a]芘、芘并[1,2,3-cd]芘、	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 81 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤	2.46	多环芳烃		二苯并[a,h]蒽、 苯并[ghi]花16种)	
		2.47	六六六	土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱 法 GB/T14550-2003		
		2.48	滴滴涕	土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱 法 GB/T14550-2003		
		2.49	有机氯农 药	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相 色谱-质谱法 HJ835-2017		
				土壤和沉积物有机氯农药的测定气相色 谱法 HJ 921-2017		
		2.50	硒	土壤和沉积物 汞、砷、硒、钼、锑的测 定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013		
		2.51	石油类	土壤 石油类的测定 红外分光光度法 HJ1051-2019		
		2.52	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提 取-火焰原子吸收分光光度法 HJ1082- 2019		
		2.53	钴	土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收 分光光度法 HJ1081-2019		
				土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.54	氨氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测 定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ	只用4.1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 82 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤	2.54	氨氮	634-2012		
		2.55	亚硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012	只用4.2	
		2.56	硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012	只用4.3	
		2.57	挥发性有机物 (37种)	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		2.58	还原性物质总量	耕地质量监测技术规程 NY/T 1119-2019	只用附录K 土壤还原性物质总量的测定	
		2.59	硝态氮	森林土壤氮的测定 LY/T 1228-2015	只用5.1酚二磺酸比色法	
		2.60	铵态氮	森林土壤氮的测定 LY/T 1228-2015	只用6.1靛酚蓝比色法	
		2.61	水解性氮	森林土壤氮的测定 LY/T 1228-2015		
		2.62	游离铁	森林土壤浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定 LY/T 1257-1999	只用3柠檬酸钠—连二亚硫酸钠—重碳酸钠浸提性铁、铝、锰的测定	
		2.63	氧化还原电位	土壤氧化还原电位的测定电位法 HJ 746-2015		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 83 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤	2.64	最大持水量(饱和持水量)	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		
		2.65	毛管持水量	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		
		2.66	最小持水量(田间持水量)	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		
		2.67	非毛管孔隙	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		
		2.68	毛管孔隙	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		
		2.69	总孔隙度	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		
		2.70	含水量 (质量含水量、体积含水量)	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		
		2.71	通气度	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		
		2.72	土壤机械组成	土壤检测 第3部分: 土壤机械组成的测定 NY/T1121.3-2006		
		2.73	粒度	土壤 粒度的测定 吸液管法和比重计法 HJ 1068-2019	只用比重计法	
		2.74	粒径	农用污泥污染物控制标准 GB 4284-2018	只用5.3粒径且只限于城镇污水处	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 84 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤	2.74	粒径		理厂污泥	
		2.75	硫化物	土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 833-2017		
		2.76	挥发酚	土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 998-2018		
		2.77	土壤水稳性大团聚体	土壤检测 第19部分:土壤水稳性大团聚体组成的测定 NY/T 1121.19- 2008		
		2.78	镉	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013		
				土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.79	砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013		
				土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.80	汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013		
		2.81	铍	土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ737-2015		
				土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.82	三嗪类农药（11	土壤和沉积物 11种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法 HJ1052-2019	西玛津、莠去通、西草净、阿	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 85 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤	2.82	种)		特拉津、仲丁通、扑灭通、莠灭净、扑灭津、特丁津、扑草净、去草净（11种）	
		2.83	碳酸盐	土壤碳酸盐测定法 NY/T 86-1988		
		2.84	全氮	土壤检测 第24部分：土壤全氮的测定 自动定氮仪法 NY/T 1121.24-2012		
		2.85	有效磷	土壤检测 第7部分：土壤有效磷的测定 NY/T 1121.7-2014		
		2.86	交换性钙	土壤检测 第13部分：土壤交换性钙和镁的测定 NY/T 1121.13-2006		
				石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定 NY/T 1615-2008		
		2.87	密度	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		
		2.88	最佳含水率下限(抑制植物生长发育的水分含量)	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		
		2.89	排水能力(出水系数、土内径流量)	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 86 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤	2.90	田间持水量	土壤检测第22部分：土壤田间持水量的测定环刀法 NY/T 1121.22-2010		
		2.91	干物质	土壤干物质和水分的测定重量法 HJ 613-2011		
		2.92	有机磷类和拟除虫菊酯类（47种）	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 1023-2019		
		2.93	有效钼	土壤检测 第9部分：土壤有效钼的测定 NY/T 1121.9-2023	只用7 电感耦合等离子体发射法	
		2.94	微生物量碳	耕地质量监测技术规程 NY/T 1119-2019	只用附录J.5.3.2 容量法测定微生物量碳	
		2.95	微生物量氮	耕地质量监测技术规程 NY/T 1119-2019	只用附录 J.5.3.4微量凯氏定氮法I测定微生物量氮	
		2.96	容重	土壤检测第4部分：土壤容重的测定 NY/T 1121.4-2006		
		2.97	土粒密度	土壤检测第23部分：土粒密度的测定 NY/T 1121.23-2010		
		2.98	最大吸湿量	土壤检测第21部分：土壤最大吸湿量的测定 NY/T 1121.21-2008		
		2.99	温度	森林土壤温度的测定 LY/T 1219-1999		
		2.100	渗透率	森林土壤渗透率的测定 LY/T 1218-1999		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 87 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤	2.101	电导率	土壤电导率的测定 电极法 HJ802-2016		
		2.102	石油烃 (C ₆ -C ₉)	土壤和沉积物石油烃(C6-C9)的测定吹扫捕集/气相色谱法 HJ 1020-2019		
		2.103	有效铁	土壤8种有效态元素的测定二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		
		2.104	有效锰	土壤8种有效态元素的测定二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		
		2.105	有效铜	土壤8种有效态元素的测定二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		
		2.106	交换性镁	土壤检测 第13部分：土壤交换性钙和镁的测定 NY/T 1121.13-2006		
				石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定 NY/T 1615-2008		
		2.107	有效硫	土壤检测 第14部分：土壤有效硫的测定 NY/T 1121.14-2023	只用6 电感耦合等离子体发射法	
		2.108	有效硅	土壤检测 第15部分：土壤有效硅的测定 NY/T 1121.15-2006		
		2.109	甲基叔丁基醚	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011		
		2.110	有效锌	土壤8种有效态元素的测定二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 88 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤	2.110	有效锌	HJ 804-2016		
		2.111	水溶性氟化物、总氟化物	土壤水溶性氟化物和总氟化物的测定离子选择电极法 HJ 873-2017		
		2.112	钼	土壤和沉积物 汞、砷、硒、钼、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013		
				土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.113	铊	土壤和沉积物铊的测定石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 1080-2019		
				土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.114	丙烯醛	土壤和沉积物丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定顶空-气相色谱法 HJ 679-2013		
		2.115	丙烯腈	土壤和沉积物丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定顶空-气相色谱法 HJ 679-2013		
		2.116	乙腈	土壤和沉积物丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定顶空-气相色谱法 HJ 679-2013		
		2.117	醛、酮类化合物	土壤和沉积物醛、酮类化合物的测定高效液相色谱法 HJ 997-2018		
		2.118	二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药总量	土壤和沉积物二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药总量的测定顶空/气相色谱法 HJ 1054-2019		
		2.119	镁	土壤全量钙、镁、钠的测定 NY/T296-		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 89 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤			1995		
		2.119	镁	土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		
		2.120	钠	土壤全量钙、镁、钠的测定 NY/T296-1995		
		2.121	锰	土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		
				土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.122	钡	土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		
				土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.123	钛	土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		
		2.124	钒	土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		
				土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.125	锶	土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		
				土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 90 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤	2.125	锶			
		2.126	铁	土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		
		2.127	铝	土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		
		2.128	钾	土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		
		2.129	硅	土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		
		2.130	挥发性有机物	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013		
		2.131	铬	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.132	银	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.133	锂	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
		2.134	钼	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ1315-2023		
3	环境空气和废气	3.1	多氯联苯	环境空气 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ902-2017		
				环境空气 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ903-2017		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 91 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.1	多氯联苯			
		3.2	氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮)	二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法 GB/T37186-2018		
				固定污染源废气 氮氧化物的测定 非红外吸收法 HJ692-2014		
				固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014		
				固定污染源废气氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 HJ1132-2020		
				固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999		
				固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999		
				固定污染源排气颗粒物测定与气态污染物采样方法及其行业标准第1号修改单 GB/T 16157-1996/XG1-2017		
				环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法及其第1号修改单 HJ 479-2009/XG1-2018		
		3.3	二氧化硫	二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法 GBT37186-2018		
				固定污染源废气 二氧化硫 非分散红外吸收法 HJ 629-2011		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 92 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.3	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017		
				固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 HJ1131-2020		
				固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000		
				环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法及其第1号修改单 HJ 482-2009/XG1-2018		
		3.4	氟化氢	固定污染源废气氟化氢的测定 离子色谱法(暂行) HJ 688-2019		
		3.5	氨	环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009		
				环境空气氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009		
				环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 HJ 1076-2019		
		3.6	硫化氢	居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989		
				空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲基硫的测定气相色谱法 GB/T 14678-1993		
				固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 93 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.6	硫化氢			
		3.7	三甲胺	空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法 GB/T14676-1993		
				环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的 测定 离子色谱法 HJ 1076-2019		
				固定污染源废气 三甲胺的测定 抑制型 离子色谱法 HJ 1041-2019		
		3.8	臭氧	环境空气臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光 光度法及其第1号修改单 HJ 504- 2009/XG1-2018		
		3.9	氯气	固定污染源废气 氯气的测定 碘量法 HJ547-2017		
				固定污染源排气氯气的测定 甲基橙分光 光度法 HJ/T 30-1999		
		3.10	铬酸雾	固定污染源排气铬酸雾的测定 二苯基碳 酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999		
		3.11	硫酸雾	固定污染源废气硫酸雾的测定 离子色谱 法 HJ 544-2016		
				硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定 铬酸钡比色 法 GB4920-1985		
		3.12	烟(粉)尘	锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991		
				固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 94 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.12	烟(粉)尘	固定污染源排气颗粒物测定与气态污染物采样方法及其行业标准第1号修改单 GB/T 16157-1996/XG1-2017		
				固定源废气监测技术规范颗粒物的测定 HJ/T 397-2007		
				固定污染源废气铅的测定 火焰原子吸收分光光度法(暂行) HJ 538-2009		
		3.13	铅	环境空气铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法及其第1号修改单 HJ 539-2015/XG1-2018		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				固定污染源废气铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.14	硝酸雾	固定污染源废气 硝酸雾的测定 离子色谱法 HJ 1361-2024		
		3.15	镉	大气固定污染源镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.1-2001		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 95 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.15	镉	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.16	甲醇	固定污染源排气甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999		
				居住区大气中甲醇、丙酮卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11738-1989		
		3.17	苯系物	环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
		3.18	总烃	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		
				固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017		
				环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法 HJ 1012-2018		
				固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法 HJ 1332—2023		
		3.19	苯胺类	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T68-2001		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 96 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.19	苯胺类	空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T15502-1995		
		3.20	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999		
				环境空气和废气氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016		
		3.21	氟化物	大气固定污染源氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001		
				环境空气氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极 HJ 955-2018		
		3.22	甲醛	空气质量甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995		
		3.23	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	只使用中流量采样器	
		3.24	PM2.5	环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法及其第1号修改单 HJ 618-2011/XG1-2018		
		3.25	PM10	环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法及其第1号修改单 HJ 618-2011/XG1-2018		
		3.26	一氧化碳	固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T 44-1999		
				空气质量一氧化碳的测定 非分散红外吸收 GB 9801-1988		
				固定污染源废气一氧化碳的测定定电		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 97 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.26	一氧化碳	位电解法 HJ973-2018		
		3.27	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007		
				固定污染源废气烟气黑度的测定林格曼望远镜法 HJ1287-2023		
		3.28	沥青烟	固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 HJ/T45-1999		
		3.29	硝基苯类化合物	环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ/T738-2015		
				环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ739-2015	(硝基苯、对间邻-硝基甲苯、对间邻-硝基氯苯7种)	
		3.30	氯乙烯	固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T34-1999		
		3.31	湿度	湿度测量方法 GB/T11605-2005		
		3.32	石棉尘	固定污染源排气中石棉尘的测定 镜检法 HJ/T41-1999		
		3.33	降尘	环境空气 降尘的测定 重量法 HJ 1221-2021		
		3.34	光气	固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法 HJ/T31-1999		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 98 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.35	气态总磷	固定污染源废气 气态总磷的测定 喹钼柠酮容量法 HJ545-2017		
		3.36	五氧化二磷	环境空气 五氧化二磷的测定 钼蓝分光光度法 HJ546-2015		
		3.37	有机氯农药(23种)	环境空气有机氯农药的测定气相色谱法 HJ901-2017	六氯苯、α-六六六、γ-六六六、β-六六六、δ-六六六、七氯、艾氏剂、环氧七氯 B、γ-氯丹、α-氯丹、硫丹 I、4,4'-DDE、狄氏剂、异狄氏剂、4,4'-DDD、2,4'-DDT、硫丹 II、4,4'-DDT、异狄氏醛、硫丹硫酸酯、甲氧 DDT、异狄氏酮和灭蚁灵	
		3.38	氯苯类化合物	固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ1079-2019		
		3.39	挥发有机物(24种)	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014	丙酮、异丙醇、正己烷、乙酸乙酯、苯、六甲基二硅氧烷、3-戊酮、正庚烷、甲苯、环戊酮、乳	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区

第 99 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.39	挥发有机物(24种)		酸乙酯、乙酸丁酯、丙二醇单甲醚乙酸酯、乙苯、对/间二甲苯、2-庚酮、苯乙烯、邻二甲苯、苯甲醚、苯甲醛、1-癸烯、2-壬酮、1-十二烯	
		3.40	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		
				固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017		
				环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法 HJ 1012-2018		
				固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法 HJ 1332—2023		
		3.41	饮食业油烟	饮食业油烟排放标准(试行) GB 18483-2001		
		3.42	汞	固定污染源废气汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ543-2009		
		3.43	氰化物	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 HJ/T 28-1999		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 100 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.43	氰化物			
		3.44	苯可溶物	固定污染源废气苯可溶物的测定 索氏提取-重量法 HJ 690-2014		
		3.45	酚类化合物	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999		
				居住区大气中酚类化合物卫生检验标准方法 4-氨基安替比林分光光度法 GB/T 17098-1997		
				环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ638-2012	苯酚、2-甲基苯酚、3-甲基苯酚、4-甲基苯酚、1,3-苯二酚、4-氯苯酚、2,6-二甲基苯酚、1-萘酚、2-萘酚、2,4,6-三硝基苯酚、2,4-二硝基苯酚和2,4-二氯苯酚12种	
		3.46	烟气参数(烟气中氧气/烟气流速/烟气流量/烟气温度烟气压力)	固定污染源排气颗粒物测定与气态污染物采样方法及其行业标准第1号修改单 GB/T 16157-1996/XG1-2017		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 101 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.47	烟气参数 (烟气中湿度)	固定污染源排气颗粒物测定与气态污染物采样方法及其行业标准第1号修改单 GB/T 16157-1996/XG1-2017		
		3.48	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022		
		3.49	甲烷	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017		
				环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样法-气相色谱法 HJ604-2017		
				环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法 HJ 1012-2018		
				固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法 HJ 1332—2023		
		3.50	挥发性卤代烃	环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解析气相色谱法 HJ645-2013		
		3.51	甲硫醇	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化物的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993		
		3.52	甲硫醚	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化物的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 102 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.53	二甲二硫	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二 甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678- 1993		
		3.54	挥发有机 物(35种)	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管 采样-热脱附气相色谱-质谱法 HJ644- 2013		
		3.55	酰胺类化 合物	环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 HJ801-2016	(甲酰胺、丙烯酰 胺、二甲基甲酰 胺、N,N二甲基乙 酰胺4种)	
		3.56	醛酮类化 合物	环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效 液相色谱法 HJ683-2014		
		3.57	乙醛	固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱 法 HJ/T35-1999		
		3.58	丙烯醛	固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色 谱法 HJ/T36-1999		
		3.59	丙烯腈	固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色 谱法 HJ/T37-1999		
		3.60	苯并[a]芘	固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高 效液相色谱法 HJ/T40-1999		
				环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色 谱法 HJ956-2018		
				环境空气和废气 气相和颗粒物中 多环 芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ647- 2013		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 103 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.60	苯并[a]芘			
		3.61	多环芳烃	环境空气和废气 气相和颗粒物中 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ647-2013	(苯、萘、二氢萘、蒽、菲、蒎、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、蒾、苯并[b]蒽、苯并[k]蒽、苯并[a]芘、芴、[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[ghi]芘16种)	
		3.62	酞酸脂类	固定污染源废气酞酸酯类的测定气相色谱法 HJ869-2017	邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯和邻苯二甲酸二正辛酯	
				环境空气 酞酸酯类的测定 气相色谱-质谱法 HJ867-2017	邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 104 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.62	酞酸脂类		基)酯和邻苯二甲酸二正辛酯	
				环境空气 酞酸酯类的测定高效液相色谱法 HJ868-2017	邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯和邻苯二甲酸二正辛酯	
		3.63	二氧化碳	固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法 HJ870-2017		
		3.64	二硫化碳	空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T14680-1993		
		3.65	颗粒物中水溶性阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)	环境空气颗粒物中水溶性阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定离子色谱法 HJ799-2016		
		3.66	砷	固定污染源废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 HJ540-2016		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 105 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.66	砷	环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、钽、锑的测定 原子荧光法 HJ1133-2020		
				黄磷生产废气 气态砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 HJ541-2009		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.67	铍	固定污染源废气铍的测定石墨炉原子吸收分光光度法 HJ684-2014		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.68	油烟和油雾	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ1077-2019		
		3.69	硒	环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、钽、锑的测定 原子荧光法 HJ1133-2020		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 106 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.69	硒			
		3.70	铋	环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ1133-2020		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.71	锑	环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ1133-2020		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.72	挥发性有机物 (VOCs)	泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则 HJ733-2014		
		3.73	汞及其化合物	环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行）及其第1号修改单 HJ 542-2009/XG1-2018		
		3.74	钴	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 107 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.74	钴	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.75	钒	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.76	铬	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.77	钙	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
		3.78	钡	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 108 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.78	钡			
		3.79	银	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.80	铝	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.81	铜	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.82	铁	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
		3.83	钾	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 109 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.83	钾			
		3.84	镁	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
		3.85	锰	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.86	钠	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
		3.87	锡	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.88	Mg ²⁺	环境空气 颗粒物中水溶性阳离子(Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺)的测定 离子色谱法 HJ 800-2016		
		3.89	Ca ²⁺	环境空气 颗粒物中水溶性阳离子(Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺)的测定 离子色谱法 HJ 800-2016		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 110 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.89	Ca ²⁺			
		3.90	甲胺	环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 HJ 1076-2019		
		3.91	锶	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.92	钛	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
		3.93	锌	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.94	镍	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 111 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.95	碱雾	固定污染源废气 碱雾的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 1007-2018		
		3.96	磷酸雾	固定污染源废气 磷酸雾的测定 离子色谱法 HJ 1362-2024		
		3.97	二甲胺	环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 HJ 1076-2019		
		3.98	F ⁻	环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 799-2016		
		3.99	Cl ⁻	环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 799-2016		
		3.100	Br ⁻	环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 799-2016		
		3.101	NO ₃ ⁻	环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 799-2016		
		3.102	NO ₂ ⁻	环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 799-2016		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 112 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.102	NO_2^-			
		3.103	SO_4^{2-}	环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 799-2016		
		3.104	SO_3^{2-}	环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 799-2016		
		3.105	PO_4^{3-}	环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 799-2016		
		3.106	Li^+	环境空气 颗粒物中水溶性阳离子(Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺)的测定 离子色谱法 HJ 800-2016		
		3.107	Na^+	环境空气 颗粒物中水溶性阳离子(Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺)的测定 离子色谱法 HJ 800-2016		
		3.108	NH_4^+	环境空气 颗粒物中水溶性阳离子(Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺)的测定 离子色谱法 HJ 800-2016		
		3.109	K^+	环境空气 颗粒物中水溶性阳离子(Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺)的测定 离子色谱法 HJ 800-2016		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 113 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	环境空气和废气	3.110	锂	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.111	1,2-二氯乙烷	固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018		
		3.112	钼	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
		3.113	铊	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及第1号修改单 HJ 657-2013/XG1-2018		
4	室内空气	4.1	总挥发性有机物	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只用附录D	
				室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只用附录K1	
		4.2	氨	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只用附录F1	
		4.3	二氧化硫	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只用附录B	
		4.4	二氧化氮	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只用附录C	
		4.5	一氧化碳	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只用附录D	
		4.6	臭氧	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只用附录G1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 114 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
4	室内空气	4.6	臭氧			
		4.7	甲醛	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只用附录H2、H4	
		4.8	苯	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只用附录I.2	
		4.9	甲苯	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只用附录I.2	
		4.10	邻-二甲苯	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只用附录I.2	
		4.11	间-二甲苯	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只用附录I.2	
		4.12	对-二甲苯	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只用附录I.2	
		4.13	可吸入颗粒物(室内空气)	室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 17095-1997		
		4.14	二氧化碳	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只用附录E	
		4.15	氦	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只用附录H.2.1.1闪烁室法	
				室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只用附录N闪烁瓶法	
		4.16	细菌总数	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只用附录G	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 115 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废弃物	5.1	砷	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.43 常压消解后原子荧光光度法	
				固体废物 汞、砷、硒、钼、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ702-2014		
		5.2	铅及其化合物	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015		
				固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ786-2016		
				城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.13常压消解后火焰原子吸收分光光度法	
				城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.14常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 116 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.2	铅及其化合物	固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ787-2016		
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
		5.3	有机物含量和灰分	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用5.1重量法	
		5.4	含水率	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用5.4重量法	
		5.5	pH	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用7.3电极法	
		5.6	总碱度	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用7.1指示剂滴定法，	
		5.7	挥发酚	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用6.9蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法	
		5.8	氰化物和总氰化物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用7.5蒸馏后异烟酸-巴比妥酸分光光度法，	
		5.9	油类	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用6.7红外分光光度法	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 117 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.9	油类			
		5.10	铜	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.9常压消解后火焰原子吸收分光光度法	
				固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ751-2015		
				固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ752-2015		
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015		
		5.11	铜及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.10常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	
		5.12	镉	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 118 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.12	镉	固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸 法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲 溶液法 HJ/T 300-2007		
				固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子 吸收分光光度法 HJ786-2016		
				城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.29镉及其 化合物 常压消解 后火焰原子吸收 分光光度法	
				固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸 收分光光度法 HJ787-2016		
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等 离子体质谱法 HJ 766-2015		
		5.13	镉及其化 合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.30常压消 解后电感耦合等 离子体发射光谱 法	
		5.14	镍	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.19常压消 解后火焰原子吸 收分光光度法	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 119 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.14	镍	固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ751-2015		
				固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ752-2015		
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015		
		5.15	镍及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.20常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	
		5.16	铬	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.23常压消解后火焰原子吸收分光光度法	
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 120 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.17	六价铬	固体废物六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法 GB/T15555.7-1995		
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录T 六价铬分析的样品前处理 碱消解法	
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				固体废物六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995		
				固体废物六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014		
		5.18	汞	固体废物总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB/T15555.1-1995		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ702-2014		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 121 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.19	铬及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.24常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	
		5.20	总汞	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.41常压消解后原子荧光光度法	
		5.21	银	固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015		
		5.22	钾	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 122 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废弃物	5.22	钾	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.1常压消解后火焰原子吸收分光光度法	
		5.23	钾及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	中8.2常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	
		5.24	总铬	固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T15555.5-1995		
				固体废物总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 750-2015		
				固体废物总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法 GB/T15555.8-1995		
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
		5.25	锌	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ786-2016		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 123 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.25	锌	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.5常压消解后火焰原子吸收分光光度法	
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015		
		5.26	锌及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.6常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	
		5.27	氟化物	固体废物氟化物的测定离子选择电极法 GB/T15555.11-1995		
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用附录F 离子色谱法	
		5.28	腐蚀性	固体废物腐蚀性测定 玻璃电极法 GB/T 15555.12-1995		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 124 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.29	有机质	固体废物 有机质的测定 灼烧减量法 HJ761-2015		
				生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T96-2013		
		5.30	总氮	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用7.8碱性过硫酸钾消解后紫外分光光度法	
		5.31	总磷	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用7.9氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度法	
		5.32	酚类化合物(21种)	固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ711-2014	苯酚,邻-甲酚,对-甲酚,间-甲酚,2,4-二甲酚,2-氯酚,2,4-二氯酚,2,6-二氯酚,4-氯-3-甲酚,2,4,6-三氯酚,2,4,5-三氯酚,2,3,4,6-四氯酚,2,3,4,5-四氯酚,2,3,5,6-四氯酚,五氯酚,2-硝基酚,4-硝基酚,2,4-二硝基酚,2-甲基-4,6-二硝基酚,2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚(地乐酚	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 125 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.32	酚类化合物(21种)		环己基-4,6二硝基酚	
		5.33	多环芳烃	固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ892-2017	(萘、蒽、二氢蒽、芴、菲、蒾、荧蒾、苊、苯并[a]蒾、䓛、苯并[b]蒾、苯并[k]蒾、苯并[a]苊、芘、[1,2,3-cd]苊、二苯并[a,h]蒾、苯并[ghi]苊16种)	
		5.34	硒	固体废物 汞、砷、硒、钼、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ702-2014		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015		
		5.35	锑	固体废物 汞、砷、硒、钼、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ702-2014		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 126 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.35	锑	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015		
		5.36	镁	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
		5.37	锰	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 127 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.37	锰	法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015		
		5.38	钠	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
		5.39	锶	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
		5.40	钛	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 128 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.40	钛	固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸 法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲 溶液法 HJ/T 300-2007		
		5.41	钡	固体废物 汞、砷、硒、钼、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ702-2014		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸 法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲 溶液法 HJ/T 300-2007		
		5.42	铍	固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉 原子吸收分光光度法 HJ752-2015		
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸 法 HJ/T 299-2007		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 129 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.42	铍	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015		
		5.43	钨	固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 752-2015		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015		
		5.44	苯并[a]芘	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只做附录K	
		5.45	钒	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 130 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.45	钒	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015		
		5.46	钡	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015		
		5.47	钙	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 131 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.47	钙			
		5.48	钴	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015		
		5.49	铁	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
		5.50	铊	固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 132 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.50	铊	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015		
		5.51	铝	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
		5.52	锡	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 133 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.52	锡			
		5.53	钡	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
		5.54	铂	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		
				固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ557-2010		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
				固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007		
		5.55	氰化氢气体反应性	危险废物鉴别标准 反应性鉴别 GB 5085.5-2007		
		5.56	硫化氢气体反应性	危险废物鉴别标准 反应性鉴别 GB 5085.5-2007		
		5.57	腐蚀速率	危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别 GB 5085.1-2007		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 134 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.57	腐蚀速率	金属材料 实验室均匀腐蚀全浸试验方法 JB/T 7901-2023		
		5.58	溴酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录F 离子色谱 法	
		5.59	氯离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录F 离子色谱 法	
		5.60	亚硝酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录F 离子色谱 法	
		5.61	溴离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录F 离子色谱 法	
		5.62	硝酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录F 离子色谱 法	
		5.63	磷酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录F 离子色谱 法	
		5.64	硫酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录F 离子色谱 法	
		5.65	钡及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.33只用常 压消解后电感耦 合等离子体发射 光谱法	
		5.66	铍及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.37常压消 解后电感耦合等 离子体发射光谱	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 135 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.66	铍及其化合物		法	
		5.67	硼及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用8.47常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	
		5.68	细菌总数	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用9.1平皿计数法	
		5.69	总大肠菌群	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用9.2滤膜法	
		5.70	粪大肠菌群	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用9.5滤膜法	
		5.71	粪大肠菌群菌值	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用9.8滤膜法	
		5.72	蛔虫卵	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用9.11集卵法	
		5.73	蛔虫卵死亡率	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用9.11集卵法	
		5.74	蠕虫卵	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用9.12集卵法	
		5.75	蠕虫卵死亡率	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用9.12集卵法	
		5.76	种子发芽指数	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用9.13种子发芽法	
		5.77	粒径	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用5.13筛分法	
		5.78	丙烯醛	固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 874-2017		
		5.79	丙烯腈	固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 874-2017		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 136 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废弃物	5.80	乙腈	固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 874-2017		
		5.81	有机氯农药	固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱- 质谱法 HJ 912-2017		
		5.82	毒杀芬	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用附录H 固体 废物 有机氯农药 的测定 气相色谱 法中浸出液含量 测定	
		5.83	挥发性有机物	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录O 固体废物 挥发性有机化合 物的测定 气相色 谱/质谱法 前处 理方法:附录U 固 体废物 有机物分 析的样品前处理 分液漏斗液-液萃 取法;附录V 固体 废物 有机物分析 的样品前处理 索 氏提取法	
				固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气 相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		5.84	表氯醇 (环氧氯 丙烷)	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录O 固体废物 挥发性有机化合 物的测定 气相色 谱/质谱法 前处	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 137 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.84	表氯醇 (环氧氯丙烷)		理方法:附录U 固体废物 有机物分析 的样品前处理 分液漏斗液-液萃取法;附录V 固体废物 有机物分析 的样品前处理 索氏提取法	
		5.85	1-丁醇 (正丁醇)	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录0 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 前处理方法:附录U 固体废物 有机物分析 的样品前处理 分液漏斗液-液萃取法;附录V 固体废物 有机物分析 的样品前处理 索氏提取法	
		5.86	2-丁醇 (仲丁醇)	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录0 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 前处理方法:附录U 固体废物 有机物分析 的样品前处理 分液漏斗液-液萃取法;附录V 固体废物 有机物分析	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 138 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.86	2-丁醇 (仲丁醇)		的样品前处理 索氏提取法	
		5.87	丙烯酰胺	危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别 GB 5085.6-2007	只用附录R 固体废物 丙烯酰胺的测定 气相色谱法	
		5.88	异丁醇	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录O 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 前处理方法:附录U 固体废物 有机物分析的样品前处理 分液漏斗液-液萃取法;附录V 固体废物 有机物分析的样品前处理 索氏提取法	
		5.89	叔丁醇	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录O 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 前处理方法:附录U 固体废物 有机物分析的样品前处理 分液漏斗液-液萃取法;附录V 固体废物 有机物分析的样品前处理 索氏提取法	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 139 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.89	叔丁醇	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录0 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 前处理方法:附录U 固体废物 有机物分析 的样品前处理 分液漏斗液-液萃取法;附录V 固体废物 有机物分析 的样品前处理 索氏提取法	
		5.90	甲醇			
		5.91	甲基叔丁基醚	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录0 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 前处理方法:附录U 固体废物 有机物分析 的样品前处理 分液漏斗液-液萃取法;附录V 固体废物 有机物分析 的样品前处理 索氏提取法	
		5.92	2-氯乙醇	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录0 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 前处	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 140 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.92	2-氯乙醇		理方法:附录U 固体废物 有机物分析的样品前处理 分液漏斗液-液萃取法;附录V 固体废物 有机物分析的样品前处理 索氏提取法	
		5.93	环氧乙烷	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录O 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 前处理方法:附录U 固体废物 有机物分析的样品前处理 分液漏斗液-液萃取法;附录V 固体废物 有机物分析的样品前处理 索氏提取法	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用附录O 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	
		5.94	挥发性有机物（2-丁酮）（甲基乙基酮）	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录O 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 前处理方法:附录U 固	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 141 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废弃物	5.94	挥发性有机物（2-丁酮）（甲基乙基酮）		固体废物 有机物分析的样品前处理 分液漏斗液-液萃取法；附录V 固体废物 有机物分析的样品前处理 索氏提取法	
		5.95	苯系物	固体废物 苯系物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 976-2018		
		5.96	挥发性有机物（4-甲基-2-戊酮）（甲基异丁酮）	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录O 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 前处理方法：附录U 固体废物 有机物分析的样品前处理 分液漏斗液-液萃取法；附录V 固体废物 有机物分析的样品前处理 索氏提取法	
		5.97	挥发性有机物（五氯乙烷）	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	附录O 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 前处理方法：附录U 固体废物 有机物分析的样品前处理 分液漏斗液-液萃	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 142 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.97	挥发性有机物（五氯乙烷）		取法；附录V 固体废物 有机物分析的样品前处理 索氏提取法	
		5.98	挥发性卤代烃	固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 714-2014		
		5.99	半挥发性有机物	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018	只测苯酚类、卤代醚类、硝基芳烃和环酮类、苯胺类和苯胺衍生物（4-氯苯胺、2-硝基苯胺、3-硝基苯胺、4-硝基苯胺）、邻苯二甲酸酯类、N-亚硝基二甲胺、N-亚硝基二正丙胺、有机氯农药、多环芳烃类	
		5.100	苯硫酚	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007		
		5.101	半挥发性有机物（苯胺）	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007		
		5.102	1,4-苯二胺	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007		
		5.103	半挥发性有机物	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 143 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.103	(二乙基硫酸酯)			
		5.104	半挥发性有机物 (1,2-二硝基苯)	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007		
		5.105	半挥发性有机物 (1,3-二硝基苯)	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007		
		5.106	半挥发性有机物 (1,4-二硝基苯)	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007		
		5.107	半挥发性有机物 (对苯二酚)	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007		
		5.108	半挥发性有机物 (间苯二酚)	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007		
		5.109	多氯联苯	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用附录N 固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱法	
				固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 891-2017		
		5.110	羰基化合物	危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别 GB 5085.6-2007	只用附录P 固体废物 羰基化合物的测定 高效液相色谱法	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 144 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.110	碳水化合物			
		5.111	有机磷农药	固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法 HJ 768-2015		
		5.112	混合液污泥浓度	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用5.2重量法	
		5.113	混合液挥发性悬浮固体浓度	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用5.3重量法	
		5.114	烧失量	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用5.5重量法	
		5.115	含砂量	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用5.6重量法	
		5.116	有机物去除率（厌氧消化、好氧消化）	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用5.7重量法	
		5.117	有机物去除率（热碱分解）	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只用5.8重量法	
		5.118	含氯烃类化合物	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用附录R 固体废物 含氯烃类化合物的测定 气相色谱法	
		5.119	氰根离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用附录G 固体废物 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法	
		5.120	硫离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用附录G 固体废物 氰根离子和	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 145 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.120	硫离子		硫离子的测定 离子色谱法	
		5.121	丙酮氰醇	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用附录0 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	
		5.122	2-甲氧基乙醇	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用附录0 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	
		5.123	环氧丙烷	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用附录0 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	
		5.124	2-乙氧基乙醇	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用附录0 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	
		5.125	N-亚硝基二甲胺、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、N-亚硝基二正丙胺、六	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 146 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废物	5.125	氯乙烷、 1,2,4-三 氯苯、2- 甲基萘、 2-氯萘、 4-氯苯基- 苯甲醚、 偶氮苯、 4-溴苯基- 苯基醚、 咔唑			
		5.126	氰酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用附录F 离子 色谱法	
		5.127	可回收石 油烃总量	危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别 GB 5085.6-2007	只用附录O 固体 废物 可回收石油 烃总量的测定 红 外光谱法	
		5.128	3-氯苯酚 、3-硝基 苯酚、二 甲基硫酸 酯	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用附录K 固体 废物 半挥发性有 机化合物的测定 气相色谱/质谱法	
		5.129	苯并[j]荧 蒽	危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别 GB 5085.6-2007	只用附录Q	
		5.130	铅	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等 离子体质谱法 HJ 766-2015		
		5.131	氟	固体废物 氟的测定 碱熔-离子选择电极 法 HJ 999-2018		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 147 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	固体废弃物	5.132	干物质	固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法 HJ 1222-2021		
		5.133	水分	固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法 HJ 1222-2021		
		5.134	有机磷类、拟除虫菊酯类等 47种农药	固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47种农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 963-2018		
6	油气回收	6.1	密闭性	加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2020	只做附录B密闭性检测方法	
		6.2	气液比	加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2020	只做附录C气液比方法	
		6.3	油气排放浓度	加油站大气污染物排放标准 GB20952-2020	只做附录D油气排放浓度检测方法	
		6.4	液阻	加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2020	只做附录A液阻检测方法	
7	噪声	7.1	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		
		7.2	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		
				环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012		
		7.3	铁路边界噪声	铁路边界噪声限值及其测量方法 GB 12525-1990		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 148 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
7	噪声	7.4	城市区域环境振动	城市区域环境振动测量方法 GB 10071-1988		
		7.5	社会生活环境噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		
		7.6	建筑施工场界环境噪声	建筑施工噪声排放标准 GB 12523-2025		
		7.7	道路交通噪声	环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012		
		7.8	结构传播固定设备室内噪声	环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备室内噪声 HJ 707-2014		
		7.9	风力发电场噪声	风力发电场噪声限值及测量方法 DL/T 1084-2021		
8	振动	8.1	环境振动	环境振动监测技术规范 HJ 918-2017		
		8.2	室内振动	住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准 GB/T 50355-2018		
9	电磁辐射	9.1	工频电场	交流输变电工程电磁环境监测方法(试行) HJ681-2013		
				高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法 DL/T 988-2023		
		9.2	工频磁场	交流输变电工程电磁环境监测方法(试行) HJ681-2013		
				高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法 DL/T 988-2023		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 149 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
9	电磁辐射	9.2	工频磁场			
二	洁净(室)厂房					
10	洁净(室)厂房	10.1	风口送风量(风量)	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013	只用6.3附录表 A2.2-2 A3.1	
				洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010	只用表16.2 表 16.3.1 16.4.1 附录E.1	
		10.2	风速	医药工业洁净厂房设计规范 GB 50457-2019	只用9.3.4附录 B表B.0.2	
				医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013	只做13.3.6	
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015	只用14.2.4、14.2.7、14.3.6、附录B表 B.0.1、附录C.2	
				洁净厂房设计规范 GB 50073-2013	只用4.4.6、6.3.3、A.2.2-2、A.3.1	
				洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010	只用表16.2.1、16.2.3、16.3.1、16.3.2、16.4.1、16.4.2、附录E.1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 150 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
10	洁净(室)厂房	10.3	静压差	医药工业洁净厂房设计规范 GB 50457-2019	只用3.2.5、表B.0.2、表C.0.1	
				医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013	只做13.3.10	
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015	只用表14.2.4、附录B表B.0.1、附录C.3	
				洁净厂房设计规范 GB 50073-2013	只用6.2、附录A2.2-2、附录A.3.2、附录C.0.1	
				洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010	只用16.2.1、附录E.2、16.3.1、16.4.3、17.3.6	
		10.4	空气洁净度级别(洁净度)	医药工业洁净厂房设计规范 GB 50457-2019	只用3.2.1、3.2.2、3.2.3、5.1、5.2、8.1.2、	
				医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013		
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015	只用C.1	
				洁净厂房设计规范 GB 50073-2013	只用A.3.5	
				洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010	只用16.1.4、表16.2.1、16.4.5、16.4.19、附录	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 151 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
10	洁净(室)厂房	10.4	空气洁净度级别(洁净度)		E.4 、附录表 E.8.3、附录表 E.8.4	
				生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011	只用3.3.5 、表 3.3.3 、表 10.1.5 、 10.1.10 、附录 C表C.0.3	
		10.5	悬浮粒子计数	医药工业洁净厂房设计规范 GB 50457-2019	只用表3.3.2.1 、9.5.3 、9.5.4 、附录B表B.0.2 、附录C表C.0.1	
				医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2010	只用3.5 、4.3.2 、5.1、 5.4、6 、7 、8 附录B	
				洁净厂房设计规范 GB 50073-2013	只用3.0.1、附录 A.3.6 、附录A.4	
				洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		
		10.6	相对湿度/湿度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010	只用表16.2.1 表 16.3.1 16.4.7 附录E.5 16.4.7	
				医药工业洁净厂房设计规范 GB 50457-2019	只用3.2.4 、 3.2.8 、9.5 、 附录B表B.0.2 、 附录C表C.0.1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 152 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
10	洁净(室)厂房	10.6	相对湿度/湿度	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013	只用表4.0.1、4.0.2、表13.3.2、13.3.12、附录B表B.0.3	
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015	只用5.5.10、表14.2.4、14.2.11、14.3.6、14.4.2、附录B表B.0.1、附录C.7、14.2.5-14.2.7、15.5.2、附录B表3	
				洁净厂房设计规范 GB 50073-2013	只用6.1、附录C表C.0.1	
		10.7	噪声	医药工业洁净厂房设计规范 GB 50457-2019	只用3.1.2 3.2.7 4.1.1 5.1.4 9.1.3 表C.0.1	
				医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013		
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015	只用表14.2.4 14.2.13 表B.0.1 C.9 14.2.5~14.2.17 14.4.2	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 153 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
10	洁净(室)厂房	10.7	噪声	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013	只用4.4 6.6.4 表 A.2.4	
				洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010	只用表16.2.1 表 16.3.1 16.4.9 E.7	
				生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011	只用表3.3.3 表 10.1.5 表 10.2.3 10.2.8 表A.0.7 表B. 0.3 表C. 0.3	
		10.8	温度	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013	只用表4.0.1 、 表13.3.2 、 13.3.12 、附件B 表B.0.3	
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015	只用5.5.10 、附 录B表B.0.1 附录 C.6 、14.2.5- 14.2.17 14.4.2 14.5.2 附录B表3	
				洁净厂房设计规范 GB 50073-2013	只用表6.1.4 、 附录A表A.2.4、 附录C表C.0.1、 4.1表4	
				洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010	只用表16.2.1 、 16.4.7 、附录 E.5	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 154 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
10	洁净(室)厂房	10.9	照度	医药工业洁净厂房设计规范 GB 50457-2019	只用3.1.2 3.2.6 11.2.5 表 C.0.1	
				医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013	只用表 4.0.1 11.3 表 13.3.2 13.3.1 4 表 B.0.3	
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015	只用表14.2.4 14.2.14 14.3.6 表 B.0.1 C.10 14.2.5~14.2.17	
				洁净厂房设计规范 GB 50073-2013	只用9.2 表 A.2.4 5.3.8 9.1.2 表11	
				洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010	只用表16.2.1 表 16.3.1 16.4.9 E.7	
				生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011	只用表3.3.3 表 10.1.5 10.2.9 表A.0.8 表 B.0.3 表C.0.3 10.2.9	
		10.10	沉降菌	医药工业洁净厂房设计规范 GB 50457-2019	只要2.0.35 表 3.2.2 表 B.0.2 表C.0.1	
				医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2010	只要2.0.15 表 13.3.18-2	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 155 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
10	洁净(室)厂房	10.10	沉降菌		3.0.2	
				医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013		
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015	只要表14.2.4 表 B.0.1 C.16.1 C.16.3	
				洁净厂房设计规范 GB 50073-2013	只要 A.2.1	
				洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010	只用表16.2.1 表 16.3.1 16.4.10 E.8.3 F.2.2 F.2.3	
		10.11	浮游菌	医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法 GB/T 16293-2010	只用3.3 4.4 4.5 4.6 4.9 4.11 5 表 C.1	
				医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013	只用2.0.14 表 13. 3.18-1 3.0.2	
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015	只用14.2.6 表 B.0.1 C.16	
				洁净厂房设计规范 GB 50073-2013	只用A.2	
				洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010	只用表16.2.1 表 16.3.1 16.4.10 E.8.4 F.2.2	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 156 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
10	洁净(室)厂房	10.12	洁净室自净时间	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015	只用14.2.15 附录C	
				洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010	只用续表16.2.1 表16.3.2 16.4.15 E.11	
		10.13	洁净室气密性	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015	只用附录C.8	
				洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010	附录G	
		10.14	表面染菌密度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010	只用续表16.2.1 表16.3.2 16.4.18 E.8.5	
		10.15	送风速度和换气次数	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013	只用13.3.7 表4.0.1	
三	消毒技术及效果监测					
11	消毒技术及效果监测	11.1	紫外线灯辐射照度值	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012	只做A.8	
				医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012		
				消毒技术规范 2002版	3.1.4	
		11.2	压力蒸汽灭菌效果	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012	只用附录A2.1	
				消毒与灭菌效果的评价方法与标准 GB 15981-2021		
				消毒技术规范 2002版	只用3.17.2.1	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 157 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
11	消毒技术及效果监测	11.3	液体消毒剂消毒效果	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012	只用4.6	
		11.4	有效氯含量	消毒技术规范 2002版	2.2.1.2.1	
		11.5	有效碘含量	消毒技术规范 2002版	只做2.2.1.2.2	
		11.6	戊二醛含量	消毒技术规范 2002版	2.2.1.2.9	
		11.7	压力蒸汽灭菌效果的监测	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012	只做附录A A.2.1	
				医院消毒供应中心 第3部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准 WS 310.3-2016	只用4.4.2	
		11.8	细菌菌落总数	内镜清洗消毒技术规范 2004年版	只用第三十条、一	
				医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012	只用附录A3、A4、A5	
				医院消毒卫生标准 GB 15982-2012	只用附录A1、A2、A3、A4、A5	
		11.9	乙醇含量	乙醇消毒剂卫生标准 GB 26373-2020	只做10.2 A1	
				消毒技术规范 2002版	只用2.2.1.2.10	
		11.10	医疗废物高温蒸汽消毒处理效果	医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范 HJ 276-2021	只做附录B	
		11.11	医疗废物微波消毒处理效果	医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范 HJ 229-2021	只做附录B	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 158 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
四	一次性使用卫生用品					
12	一次性使用卫生用品	12.1	环氧乙烷消毒	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002	只做附录F1	
		12.2	压力蒸汽消毒	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002	只做附录F3	
		12.3	外观	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		
		12.4	初始污染菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002	只做附录B	
		12.5	真菌定性	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002	只做附录B	
		12.6	细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002	只做附录B、E	
		12.7	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002	只做附录B、E	
		12.8	产品杀菌性能	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002	只做附录C3	
		12.9	溶出性抗(抑)菌产品抑菌性能	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002	只做附录C4	
		12.10	非溶出性抗(抑)菌产品抑菌性能	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002	只做附录C5	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 159 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
12	一次性使用卫生用品	12.11	产品稳定性	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002	只做附录C6	
五	学校卫生					
13	学校卫生	13.1	黑板尺寸	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012	只用4.2.3.5、表A.2	
		13.2	反射比	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012	只做黑板、表A.2	
		13.3	下缘与讲台地面的垂直距离	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012	只用4.2.3.5、表A.2	
		13.4	教室人均面积	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012	只用4.3.3、表A.2	
		13.5	课桌面照度	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012	只用表2	
		13.6	灯桌间距	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012	表A.2	
		13.7	课桌椅分配符合率	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012	只用4.2.3.4、表A.2	
		13.8	黑板面照度	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012	表A.2	
		13.9	采光系数	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012	只用4.2.3.6、表2	
				采光测量方法 GB/T 5699-2017		
		13.10	后墙壁反射比	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012	只用4.2.3.6、表A.2	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 160 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
13	学校卫生	13.10	后墙壁反射比	采光测量方法 GB/T 5699-2017		
		13.11	窗地面积比	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012	表A.2	
六	公共卫生					
14	公共场所	14.1	照度	公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T18204.1-2013	只用8.3	
		14.2	采光系数	公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T18204.1-2013	只用9.3	
		14.3	大气压	公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T18204.1-2013	只用10大气压 (空盒气压表法)	
		14.4	电磁辐射	公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T18204.1-2013	只用13电磁辐射 (宽带全向场强仪法)	
		14.5	紫外线辐射	公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T18204.1-2013	只用14紫外线辐射 (紫外线频谱分析剂量法)	
		14.6	池水温度	公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T18204.1-2013	只用16池水温度 (温度计法)	
		14.7	池水透明度	公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T18204.1-2013	只用17池水透明度 (铅字法)	
		14.8	细菌总数	公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物、公共场所卫生指标及限值要求 GB/T18204.3-2013、GB37488	只用3.2 撞击法 3.3 自然沉降法 4.2.2	
				公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用	只用3 细菌总数	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区 第 161 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
14	公共场所	14.8	细菌总数	具微生物 GB/T18204.4-2013	平皿计数法	
		14.9	空调送风中细菌总数	公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 GB/T18204.5-2013	仅限送风口	
		14.10	真菌总数	公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物 GB/T18204.3-2013	只用4.2撞击法 4.3 自然沉降法	
				公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用具微生物 GB/T18204.4-2013	只用6 真菌总数 平皿计数法	
		14.11	空调送风中真菌总数	公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 GB/T18204.5-2013	仅限送风口	
		14.12	外观(杯具、棉织品、洁具鞋类、美容美发工具、修脚工具、其他用具)	公共场所卫生指标及限制要求 GB 37488-2019	只用4.6	
		14.13	苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 GB 11737-1989	只用二硫化碳提取法	
		14.14	尿素	公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014	只用13 尿素	
		14.15	硫化氢	公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014	只用14	
		14.16	噪声	公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T18204.1-2013	只用7.3	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 162 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
14	公共场所	14.17	氨	公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014	只用8.1、8.2	
		14.18	一氧化碳	公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014	只用3.1	
		14.19	臭氧	公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014	只用12.2	
		14.20	甲醛	公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014	只用7.4、7.5	
		14.21	总挥发性有机物	公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014	只用GB/T18883-2002中附录D	
		14.22	二氧化碳	公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014	只用4.1	
		14.23	室内温度	公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013	只用3.2数显式温度计法	
		14.24	室内风速 (电风速计法)	公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013	只用5室内风速 (电风速计法)	
		14.25	空调系统 新风量	公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 GB/T18204.5-2013	仅限微压计法	
		14.26	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013	只用4.3电阻电容法	
		14.27	可吸入颗粒物PM10	公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014	仅限光散射法	
				公共场所卫生检验方法第5部分 集中空	空调送风中仅限	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬街418号办公楼十四层、十三层A区第 163 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
14	公共场所	14.27	可吸入颗粒物PM10	调通风系统 GB/T18204.5-2013	送风口	
		14.28	细颗粒物PM2.5	公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014	仅限光散射法	
		14.29	空调风管内表面积尘量	公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 GB/T18204.5-2013	仅限送风口	
				公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS394-2012	仅限送风口	
		14.30	溶血性链球菌	公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物 GB/T18204.3-2013	只用5.2 撞击法	
				公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用具微生物 GB/T18204.4-2013	只用7溶血性链球菌培养法	
		14.31	空调送风中溶血性链球菌	公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 GB/T18204.5-2013	仅限送风口	
		14.32	空调送风中嗜肺军团菌	公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 GB/T18204.5-2013	仅限集中空调冷凝水	
		14.33	大肠菌群	公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用具微生物 GB/T18204.4-2013	只用4大肠菌群多管发酵法	
		14.34	金黄色葡萄球菌	公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用具微生物 GB/T18204.4-2013	只用5金黄色葡萄球菌平皿鉴定法	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆阿克苏地区阿克苏市经济技术开发区海棠路四号

第 164 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
一	环境监测					
1	水和废水	1.1	色度	水质 色度的测定 GB 11903-1989	只用3铂钴比色法	
				生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		
				水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ1182-2021		
		1.2	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用7.1直接观察法	
		1.3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用6.1嗅气和尝味法	
		1.4	pH（pH值）	水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020		
				生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用8.1玻璃电极法	
		1.5	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989		
		1.6	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009		
		1.7	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法 HJ 1445-2026		
				水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法 HJ 1446-2026		
1.8	高锰酸盐指数（以	生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023	只用4.1 酸性高锰酸钾滴定法和			

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆阿克苏地区阿克苏市经济技术开发区海棠路四号

第 165 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.8	O ₂ 计)		4.2碱性高锰酸钾 滴定法	
		1.9	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		
				水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007		
		1.10	五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009		
		1.11	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		
		1.12	氨 (以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用11.1 纳氏试剂分光光度法	
		1.13	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989		
		1.14	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		
		1.15	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987		
				生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	
		1.16	总氰化物和氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆阿克苏地区阿克苏市经济技术开发区海棠路四号

第 166 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.16	总氰化物和氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	
				生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法	
		1.17	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009		
		1.18	石油类和动植物油	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ970-2018		
				水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		
				生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023	只用6.2紫外分光光度法	
		1.19	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007		
		1.20	硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用8.2紫外分光光度法	
		1.21	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987		
		1.22	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ347.2-2018		
		1.23	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023	只用4.1平皿计数法	

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆阿克苏地区阿克苏市经济技术开发区海棠路四号

第 167 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.23	菌落总数			
		1.24	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023	只用5.1多管发酵法	
		1.25	细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018		
		1.26	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB7494-1987		
		1.27	蛔虫卵	水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法 HJ775-2015		
2	环境空气和废气	2.1	氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）	环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法及第1号修改单 HJ 479-2009/XG1-2018		
		2.2	二氧化硫	环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法及第1号修改单 HJ 482-2009/XG1-2018		
		2.3	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009		
		2.4	硫化氢	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化物的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993		
		2.5	甲硫醇	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化物的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆阿克苏地区阿克苏市经济技术开发区海棠路四号

第 168 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	环境空气和废气	2.6	甲硫醚	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二 甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678- 1993		
		2.7	二甲二硫	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二 甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678- 1993		
		2.8	臭氧	环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分 光光度法及第1号修改单 HJ 504- 2009/XG1-2018		
		2.9	总烃	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测 定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		
				固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017		
		2.10	非甲烷总 烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测 定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		
				固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017		
		2.11	甲烷	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017		
				环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测 定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		
		2.12	饮食业油 烟	饮食业油烟排放标准（试行） GB 18483-2001		

一、批准新疆恒泰职业环境检测评价有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：243112050013

地址：新疆阿克苏地区阿克苏市经济技术开发区海棠路四号

第 169 页 共 169 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	环境空气和废气	2.13	氰化物	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999		
		2.14	酚类化合物	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999		
		2.15	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022		
		2.16	油烟和油雾	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ1077-2019		